




LA GAMME DE FILTRES A PROTECTION ANTIBACTERIENNE



Technique pour la culture de l'eau



DE PETITES PARTICULES, DE GRANDS DANGERS

Des conduites propres - la règle pour une hygiène optimale

Les fournisseurs d'eau s'efforcent de nous fournir une eau de bonne qualité : les strictes valeurs minimales et les contrôles appliqués résultent en une eau de qualité supérieure. La responsabilité du propriétaire est engagée dès lors que l'eau pénètre dans le réseau de l'habitation. Les prescriptions en matière d'eau potable (TVO) obligent les propriétaires à garantir des conduites salubres. Dans une maison individuelle, on parle d'une installation qui comporte facilement 100 mètres de conduite dans lesquelles l'interactivité entre la matière de la conduite et l'eau peut avoir une influence sur la santé et la qualité de vie.

La technique JUDO crée les circonstances optimales pour

l'obtention d'une eau de qualité supérieure qui répond aux prescriptions strictes en matière d'eau potable

Des filtres de protection sont prescrits

Selon la norme allemande (DIN 1988) les filtres de protection sont prescrits aussi bien pour les conduites PVC que métalliques. La négation de ces prescriptions peut avoir des conséquences coûteuses.

Chaque année, des milliers de cas de pannes se produisent sur des conduites non protégées. Les plus petites particules de rouille, d'impuretés et de sable, pouvant pénétrer librement par l'arrivée de l'eau dans le circuit privé, en sont la cause.

Des scientifiques ont étudié ce danger et ont constaté que, sans filtre de protection, de dangereux éléments électrochimiques apparaissent occa-


sionnant de la corrosion et des agglomérations de rouille qui mènent à des perforations et à la rupture des conduites.

Le problème se situe au niveau du changement de la cartouche

Un filtre à cartouche qui n'est pas entretenu régulièrement peut occasionner des problèmes d'hygiène dans le circuit d'eau potable ! A cet effet JUDO recommande les filtres de protection à rétrolavage.



Filtre à cartouche obstruée



Corrosion dans une conduite non protégée

Débit d'eau réduit



Selon les prescriptions, chaque propriétaire est obligé de protéger la qualité d'eau potable. Toute omission peut même être poursuivie juridiquement. JUDO et votre installateur vous aideront à atteindre ce niveau de qualité.

Mousseur obstrué



SOUVENT COPIÉS, JAMAIS ÉGALÉS. OPTEZ POUR L'ORIGINAL.



PROFIPLUS Filtre de protection à rétrolavage



Le PROFI-PLUS protège effectivement et économiquement les conduites d'eau, les robinets et les appareils raccordés. Dans le PROFI-PLUS l'eau est filtrée de l'extérieur vers l'intérieur et les impuretés sont retenues. On peut contrôler l'état du tamis par la cloche translucide. Le nettoyage se fait par aspiration, le rétrolavage est actionné par une simple manipulation.

Un rinçage du tamis doit se faire tous les deux mois. Le filtre sera nettoyé point par point avec de l'eau filtrée, sans interruption du circuit d'alimentation.

PROMI Station d'eau domestique



PROMI : en cas de pression élevée ou de pression irrégulière

PROFIMATPLUS Filtre de protection à rétrolavage automatique



Comme alternative au PROFI-PLUS, il y a le PROFIMAT-PLUS à rétrolavage automatique. Il n'y a pas plus facile : la fréquence de rétrolavage automatique sera programmée par un système de réglage temporel (JPF-AT) ou par différentiel de pression (JPF-ATP).

PROFI-PLUS ou PROFIMAT-PLUS : le meilleur choix

La station d'eau domestique PROMI combine trois fonctions : la filtration des impuretés, la régulation et la protection contre les retours d'eau.

Avec le PROMI, la pression peut être réglée individuellement. Cette technique égalise les fluctuations de pression du circuit d'eau et protège les appareils et la robinetterie. En plus, le PROMI permet d'économiser jusqu'à 15 % d'eau par an.

Grâce au clapet anti-retour, il n'est pas nécessaire d'installer d'autres appareils externes.

LE SEUL A VOUS GARANTIR LA QUALITÉ DE VOTRE EAU : LE TAMIS A REVÊTEMENT ARGENTÉ JUDO

C'est la protection prophylactique contre les bactéries qui fait la différence

Avec cette protection prophylactique contre les germes, JUDO conforte son avance technique. Les filtres de protection à rétrolavage de la gamme antibactérienne, disposent d'un tamis en inox à revêtement argenté.



Cette barrière hygiénique offre une protection prophylactique optimale dans la mesure où tout le volume d'eau est en contact avec l'argent. Grâce à ce procédé, JUDO répond aux nouvelles exigences des prescriptions en matière d'eau potable et d'hygiène.



Protection prophylactique optimale contre les bactéries grâce au tamis en inox à revêtement argenté.

Le meilleur nettoyage du filtre par le système de rotation point par point de JUDO

Avec le système de rotation point par point, le tamis argenté est nettoyé point par point avec de l'eau filtrée et les impuretés sont aspirées et évacuées vers le canal.



DES AVANTAGES EVIDENTS EN UN COUP D'OEIL



PROFIPLUS Filtre de protection à rétrolavage

- ◆ Hygiénique : la protection prophylactique contre les germes grâce à la technologie patentée du tamis à revêtement argenté
- ◆ Propre : protection fiable contre l'encrassement
- ◆ Economique : pas de remplacement de cartouches
- ◆ Rapide : rétrolavage en un tour de main
- ◆ Effectif : pas d'interruption du circuit pendant le rétrolavage
- ◆ Intelligent : l'appareil est programmé pour le prochain rétrolavage
- ◆ Sécurité : la technique homologuée par le DVGW répond à toutes les normes et prescriptions (A.C.S.)

PROMI Station d'eau domestique

Avantages complémentaires du PROMI comparé au PROFI-PLUS


- ◆ Protection : régulateur de pression qui égalise les fluctuations de pression du réseau et protège les appareils et la robinetterie
- ◆ Ecologique : le régulateur de pression vous économise jusqu'à 15 % d'eau par an pour une maison individuelle (réduction des frais d'énergie pour la production d'eau chaude)
- ◆ Individuel : pression réglable entre 1,5 et 6 bar
- ◆ Parfait : pas de retour d'eau potable dans le réseau grâce au clapet anti-retour

PROFIMATPLUS Filtre de protection à rétrolavage automatique

Avantages complémentaires du PROFIMAT-PLUS comparé au PROFI-PLUS

- ◆ Rétrolavage automatique en deux versions :
 1. Rétrolavage par le réglage temporel (AT) : réglage soit à heure ou jour ou semaine ou mois
 2. Rétrolavage par réglage temporel et pression différentielle. Idéal en cas de qualité d'eau variableA régler : pression différentielle et intervalle horaire

JUDO : la protection complète pour la maison



L'extrême protection contre les dégâts des eaux, l'encrassement, les germes, le calcaire et la corrosion.

A titre d'exemple, le schéma vous indique les possibilités d'installations après votre compteur d'eau : ZEWAwasserstop, PROMI Station d'eau domestique, adoucisseur QUICKSOFT, JU-WEL Trio appareil de Juwélisation et pompe doseuse JULIA. A vous de combiner.

LA CLASSE DE PROTECTION CONTRE LES GERMES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROFI-PLUS Filtre de protection à rétrolavage (JPF)
Selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1 pour l'eau jusqu'à 30°C

Raccordement (pouce)	3/4"	1"	1 1/4"	
Debit (m³/h)*	4	4,5	5,5	
Finesse de filtration (mm)	0,1	0,1	0,1	
Encombrement (mm)	- A	180	195	230
	- C	280	280	280
	- D	165	165	165
	- E	165	165	170
Référence	8010072	8010073	8010074	

*à 0,2 bar de perte de pression
Pour de plus grandes dimensions jusqu'à DN 200 voir documentation séparée.

PROFIMAT-PLUS Filtre de protection à rétrolavage (JPF-A)
Selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1 pour l'eau jusqu'à 30°C


Raccordement (pouce)	3/4"	1"	1 1/4"	
Debit (m³/h)*	4	4,5	5,5	
Finesse de filtration (mm)	0,1	0,1	0,1	
Encombrement (mm)	- A	180	195	230
	- C	350	350	350
	- D	165	165	165
	- E	165	165	170
Référence JPF-A/T	8020104	8020105	8020106	
Référence JPF-A/TP	8020107	8020108	8020109	

*à 0,2 bar de perte de pression
Commande T pour JPF-PLUS-A: programmation temporelle
Commande manuelle à l'aide d'un bouton-poussoir.
Commande TP pour JPF-PLUS-A: programmation temporelle et/ou suivant pression différentielle. Commande manuelle à l'aide d'un bouton-poussoir
Pour de plus grandes dimensions jusqu'à DN 200 voir documentation séparée.


PROMI Station d'eau domestique (JPM)
Filtre de protection à rétrolavage selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1, réducteur de pression selon DIN EN 1567 et protection anti-retour selon DIN EN 13959

Raccordement (pouce)	3/4"	1"	1 1/4"	
Debit (m³/h)*	3,3	4,5	5,5	
Finesse de filtration (mm)	0,1	0,1	0,1	
Encombrement (mm)	- A	180	195	230
	- C	285	285	285
	- D	165	165	165
	- E	225	225	230
Référence JPM	8170200	8170201	8170202	


Pour de plus grandes dimensions jusqu'à DN 200 voir documentation séparée.



Ill.: PROFI-PLUS 1"



Ill.: PROFIMAT-PLUS 1"



Ill.: PROMI 1"



Bride de montage rapide
Avec le QUICKSET-E patenté (compris dans la livraison) l'installateur gagnera du temps au montage. Facilité, simplicité, sécurité, qualité.

UNE TECHNIQUE SECURISÉE MADE IN GERMANY

Pour obtenir une haute qualité en permanence, JUDO développe et produit uniquement en Allemagne. Depuis plus de 70 ans JUDO est LE partenaire fiable de la profession.



Ill.: JPF 1"



LA PROTECTION COMPLÈTE PAR L'INVENTEUR DU FILTRE DE PROTECTION À RÉTRO LAVAGE



JUDO PROFI

Filtre de protection à rétro-lavage DN65-200 avec tamis à revêtement argenté assurant la protection prophylactique contre les germes.



JUDO BIOQUELL-K

Adoucisseur pour une eau douce, protection contre le calcaire et économie d'énergie.



JUDO ZEWA-WASSERstop

Appareil de surveillance centralisée. Ferme le circuit en cas de rupture de conduite, constate des fuites et peut être programmé individuellement pour économiser de l'eau.



JUDO JULIA

Pompe doseuse pour solutions minérales contre la corrosion (eau brune) et dépôt de calcaire.



JUDO HEIFI-KOM

Filtre à rétro-lavage avec système de remplissage pour installations de chauffage. La solution complète pour le chauffage : filtrer, purger, remplir et réalimenter automatiquement.



JUDO HEIFI-SOFT

De l'eau douce pour les installations de chauffage : protection contre le calcaire et économie d'énergie, selon VDI 2035.



JUDO QUICK-DOS

La protection rapide du circuit de chauffage par aérosol (selon VDI 2035).

"L" contre la corrosion.
"R" pour le nettoyage.

POUR CHAQUE HABITATION, JUDO :

offre depuis plus de 70 ans la protection complète des conduites, la meilleure qualité d'eau, une économie considérable d'énergie et une grande sécurité pour toute la maison.

Faites contrôler votre installation domestique et mettez-la à la hauteur des normes actuelles.



LA DIFFÉRENCE : IL N'Y A QUE JUDO QUI DISPOSE DU TAMIS À REJETÈMENT ARGENTÉ PATENTÉ.



**Le tamis à revêtement
argenté est déjà
légalement imposé.**

L'action antibactérienne de l'argent est communément connue. C'est pourquoi le Ministère de la santé publi-

que espagnole a rendu obligatoire l'utilisation des filtres argentés pour la filtration de l'eau (§ 3.2.1.2.2).



JUDO FRANCE S.à.r.l.
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. +33 (0) 3 88 65 93 94
Fax +33 (0) 3 88 65 98 49
e-mail: info@judo.fr

www.judo.eu

GESTION DE
QUALITÉ

Nous sommes certifiés
Egüliers une surveillance
volontaire après l'ISO 9001:2000

