

# MICRO FUTE

La protection contre les fuites repensée : Sûr. De haute qualité. Intelligent.



Avec les systèmes de protection contre les micro-fuites de JUDO, vous êtes à tout moment protégés contre les conséquences des dégâts des eaux. Un dégât des eaux survient toujours par surprise. Car les phénomènes d'usure sur les conduites sont invisibles : les piqûres de corrosion, la corrosion ou le le gel use les tuyaux sans que l'on s'en aperçoive. De plus, des matériaux inadaptés sont souvent utilisés ensemble ou la composition de l'eau favorise l'usure.

## LE MEILLEUR DEGAT DES EAUX

est celui qui ne se produit jamais

## Dégâts des eaux, perte d'eau – cela peut vous arriver tous les jours

Toutes les 30 secondes environ, un dégât des eaux se produit en Allemagne.Les ruptures de canalisations dues à la corrosion ou aux piqûres de corrosion en sont généralement la cause. En effet, alors que la voiture est régulièrement amenée au garage, les conduites d'eau sont rarement entretenues. Or c'est justement dans les les bâtiments anciens, que le risque de rupture de canalisation augmente de plus en plus fortement. Les conséquences sont désagréables et coûteuses. Les dégâts d'eau surviennent généralement sans prévenir. Un risque qui peut toutefois être réduit à son minimum grâce à des solutions simples et fiables.

#### Attention!

Si les habitants sont absents de la maison pendant plus de 72 heures et que l'eau n'a pas été coupée, ils ne sont pas remboursés. les assurances ne couvrent pas les dégâts des eaux. Les systèmes de protection contre les micro-fuites offrent une protection optimale contre ce risque. De JUDO.



La hausse des prix des fournisseurs d'eau peuvent peser sur le budget des ménages. Les systèmes de protection contre les micro-fuites de JUDO permettent d'économiser de l'eau et et donc d'économiser de l'argent.

L'eau est chère.



L'eau coule sans que l'on s'en aperçoive : De nombreux points d'eau dans la maison ne sont pas utilisés quotidiennement ainsi, un robinet qui coule pendant des semaines n'est pas rare. Avec les systèmes de protection contre les micro-fuites de JUDO il est possible de réaler trois valeurs limites (durée, quantité, débit). En cas de dépassement les systèmes se mettent en sécurité automatique-

ment.



cher : un réservoir de chasse d'eau qui fuit gaspille jusqu'à 90 m³ d'eau, ce qui représente un coût d'environ 400 euros par an. Les systèmes de protection contre les microfuites de JUDO protègent de manière fiable en détectent les fuites et les pertes d'eau insidieuses et arrêtent le débit.



Une rupture de canalisation se produit dans une maison sur trois.
Ces dégâts d'eau occasionnent chaque année des coûts en milliards d'euros. Les systèmes de protection contre les micro-fuites de JUDO offrent une protection fiable et sûre.



Il n'y a personne à la maison? Les fuites d'eau peuvent rendre les bâtiments inhabitables pendant des mois.
Les solutions de JUDO préviennent de coûteux dommages et offrent avec le mode vacances individuel personnalisable une sécurité supplémentaires.



Fonction Call : si le propriétaire scanne le code QR sur le capot des filtres de protection manuels avec l'application JU-Control, il reçoit un message de rappel sur son smartphone à chaque date de rétrolavage.

Lors des contrôles de qualité du DVGW, la sécurité, l'hygiène et le bon fonctionnement sont au centre des préoccupations. Une certification DVGW permet de vérifier de manière indépendante que les « règles de l'art généralement reconnues » sont respectées.

## Sécurité et protection pour le système d'eau domestique

Les dégâts d'eau surviennent sans prévenir. Il est donc important de protéger suffisamment la maison ou l'appartement. Les solutions de JUDO offrent une protection optimale. Outre les nouveaux systèmes de protection contre les microfuites ZEWA i-SAFE et ZEWA, JUDO propose également pour la première fois un produit multifonctionnel composé d'un système de protection contre les micro-fuites et d'une station d'eau domestique : ZEWA i-SAFE FILT. Ainsi, les avantages des deux sont réunis dans une solution globale.

#### Des symboles à valeur ajoutée



Ce produit est pilotable à distance par une application gratuite



La connexion internet est encodée par TLS



Ce produit dispose d'une connexion LAN pour se raccorder au réseau domestique



Le produit dispose d'un contact libre de potentiel



Protection contre les micro-fuites



Régler l'eau désirée par application ou commande vocale





# ZEWA i-SAFE FILT

Confort total avec JUDO: hygiène et sécurité dans une solution globale

Avec ZEWA i-SAFE FILT, JUDO lance sur le marché un produit multifonctionnel innovant. Il combine pour la première fois une station d'eau domestique avec un système de protection contre les fuites, y compris la détection de micro-fuites. Ainsi, l'installation marque également des points avec les avantages des deux produits – réunis en un seul appareil.

#### Contrôle intelligent :

- Connecté: Connexion Internet par LAN connexion optionnelle au réseau domestique par WiFi avec du matériel courant
- Contrôlable dans le monde entier: par l'application JU-Control ou navigateur web
- Intelligent avec fonction d'appel : rappelle le rétrolavage par application
- ✓ Informé : Messages de fonctionnement et d'avertissement sous forme de message push, d'e-mail ou de SMS
- ✓ Utilisation simple par clavier à effleurement avec écran LCD

### Système de protection contre les micro-fuites pour une sécurité optimale :

- Protège: détecte les fuites et les fuites insidieuses, les pertes d'eau, stoppe l'écoulement de l'eau
- Particulièrement sûr : détection de micro-fuites incluse, sonde anti fuite (option)
- Optimal pour l'immobilier commercial : grâce aux heures d'ouverture et de fermeture programmables
- ✓ Économise de l'argent, de l'eau et garantit la sécurité

#### Adaptable individuellement:

- ✓ Astucieux : réglage simple des valeurs limites
- ✓ **Individuel:** s'adapte aux habitudes de consommation
- Mode vacances à trois niveaux : activation automatique après 72 heures sans prélèvement d'eau

### Filtres de protection à rétrolavage – une combinaison innovante :

- Propre: protection fiable et sûre contre l'introduction de saletés
- Economique: pas de remplacement des cartouches filtrantes coûteux
- Longue durée de vie : technologie à disques céramiques éprouvée des millions de fois
- Pratique: pas d'interruption de l'alimentation en eau lors du rétrolavage
- Économie d'eau: temps de rétrolavage court, donc faible consommation d'eau
- ✓ Hygiénique : capot de protection contre les UV
- ✓ Protège et régule : avec réducteur de pression

#### Conception durable:

- ✓ Durable : boîtier en EPP de haute qualité.
- ✓ Isolation thermique : protège de la condensation
- ✓ Silencieux : grâce à l'isolation acoustique
- ✓ Recyclable

#### Utilisation simple et claire

Afin de faciliter l'utilisation des systèmes de protection contre les micro-fuites autant que possible, le menu de commande des trois modèles a été conçu de manière particulièrement claire. En outre, l'écran affiche l'état de fonctionnement du système en un coup d'œil. Les systèmes de protection contre les microfuites ZEWA i-SAFE FILT et ZEWA i-SAFE informent, lorsqu'ils sont connectés au réseau LAN et émettent des messages de fonctionnement et d'alerte. sous forme de message push, d'e-mail ou de SMS.















# JUDO ZEWA i-SAFE





Protection contre les micro-fuites de première classe.

Le nouveau système de protection contre les fuites ZEWA i-SAFE dispose de détection de micro-fuites et détecte ainsi des pertes d'eau minimes. Il se démarque avec ses valeurs limites programmables. L'appareil est donc adapté non seulement aux maisons individuelles, mais aussi aux cabinets médicaux, aux écoles maternelles et aux immeubles commerciaux. différentes exigences. De plus, cette solution globale se caractérise par une connexion LAN et peut être commandée via une application.

#### Contrôle intelligent:

- Connecté \*: Connexion Internet par LAN connexion optionnelle au réseau domestique par WiFi avec du matériel courant
- Contrôlable dans le monde entier \*: par l'application JU-Control ou navigateur web
- Informé \*: Messages de fonctionnement et d'avertissement sous forme de message push, d'e-mail ou de SMS
- ✓ Commande simple par clavier à effleurement avec écran LCD

#### Protection optimale:

- Protège: détecte les fuites et les pertes d'eau insidieuses, stoppe l'écoulement de l'eau
- Particulièrement sûr: détection de micro-fuites incluse, sonde anti fuite (option).
- ✓ Économise de l'argent, de l'eau et garantit la sécurité

#### Adaptable individuellement:

- Astucieux : réglage simple des valeurs limites
- Mode vacances à trois niveaux : activation automatique après 72 heures sans prélèvement d'eau
- Individuel: s'adapte aux habitudes de consommation personnelles
- Optimal pour l'immobilier commercial: grâce à la programmation des heures d'ouverture et de fermeture \*

#### Conception durable:

- ✓ Durable : boîtier en EPP de haute qualité.
- ✓ **Isolation thermique :** protège de la condensation
- ✓ Silencieux : grâce à l'isolation acoustique
- Recyclable



pour ZEWA i-SAFE

Également nouveau : Le système de protection contre les microfuites ZEWA.

Il possède les mêmes caractéristiques de performances, mais sans connexion à l'application, programmation des heures d'ouverture et de fermeture et sans commande vocale.













## CARACISTIQUETÉRS TECHNIQUES



JUDO ZEWA i-SAFE F avec station d'eau do			e les micro-tuites	
Modèle		ZEWA i-SAFE FILT ¾"	ZEWA i-SAFE FILT 1"	ZEWA i-SAFE FILT 11/4"
Raccordement pouces		3/4"	1"	1¼"
Débit nominal m³/h		2,3	3,6	5,8
Finesse de filtration µm		100	100	100
Poids kg		3,6	3,8	4,2
Côtes de montage mm	A B C D E F G G1	180 227 142 270 231 157 50	195 227 142 270 231 157 50	230 227 142 270 236 162 50
Référence	<u> </u>	8140023	8140024	8140025










JUDO ZEWA i-SAFE et	ZEWA Sys	stème de protection	contre les micro-fuit	tes
Modèle		ZEWA i-SAFE / ZEWA ¾ »	ZEWA i-SAFE / ZEWA 1 »	ZEWA i-SAFE / ZEWA 1¼ »
Raccordement pouces		3/4"	1"	11/4"
Débit nominal m³/h		4,0	5,0	6,0
Perte de charge à débit nominal bar		0,4	0,6	0,7
Poids kg		2,3	2,5	3,0
Côtes de montage mm	A B C D E	180 220 82 58 150	195 220 82 58 150	230 220 82 58 155
Référence ZEWA i-SAFE		8140026	8140027	8140028
Référence ZEWA		8140029	8140030	8140031
Accessoires				Référence
JUDO sonde anti fuite avec câble	8203554			
Chaque sonde de fuites compléme JUDO sonde de fuite avec câble d	8203556			
JUDO Câble de rallonge pour sono	8203551			
JUDO Câble de rallonge pour sono	8203552			
JUDO Câble de rallonge pour sono	8203553			
JUDO Câble pour signalisation d'ar	2200717			



La norme ISO 9001 de management de qualité est de loin la plus répandue et reconnue nationalement et internationalement. Avec cette certification selon ISO 9001 nous assurons que notre management de la qualité répond aux exigences élevées et que nous poursuivons à produire et concevoir selon ces exigences.



#### Nous assurons la meilleure protection. Vous ne vous souciez de rien.

Faites confiance aux systèmes de protection contre les fuites de JUDO. Pour que les solutions répondent exactement à vos exigences, nous disposons d'emblée d'autres équipements de traitement de l'eau avec protection contre les micro-fuites dans notre gamme de produits. Vous bénéficiez ainsi à tout moment d'une protection complète :



Adoucisseur entièrement automatique avec système de protection contre les micro-fuites



A travers des scènes d'eau désirée, comme par exemple « Maîtriser le quotidien », « Prendre soin de son corps », « Arroser son jardin » ou « Profiter des vacances », l'utilisateur peut régler la dureté de l'eau en fonction de chaque situation.



L'utilisateur peut à tout moment consulter d'importantes données de fonctionnement comme par exemple la consommation d'eau par jour, semaine, mois ou année.



Les scènes d'eau désirée fréquemment utilisées peuvent être enregistrées comme favorites. Par exemple, les scènes d'eau désirée, « Maîtriser le quotidien », « Remplir la piscine », « Remplir le chauffage » ou « Laver le linge ».

## Créez votre propre scène d'equ désirée

Nouveau sur i-soft PRO: L'utilisateur a le choix entre 8 scènes d'eau prédéfinies ou alors il peut créer sa propre scène d'eau désirée. Ainsi l'adoucisseur s'adapte encore mieux aux habitudes et aux préférences de l'utilisateur.

## L'EAU DÉSIRÉE DANS SA PERFECTION. DEPUIS 1936.



JUDO FRANCE SARL
76 Rue de la Plaine des Bouchers
Technosud, F-67100 Strasbourg
Tél. 03.88.65.93.94
Fax 03.88.65.98.49
e-mail: info@judo.fr
www.judo.fr





JUDO Wasseraufbereitung GmbH, Filiale BeNeLux Avenue du Laerbeek, 72 A1 B-1090 Bruxelles Tel. 02460 1288 · Fax 02461 1885 e-mail: info.benelux@judo.eu www.judo.eu